

| Gehölze: | | 12 Arten |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| Name | Genus / Familie | Species / Art |
| Brombeere | <i>Rubus</i> | <i>fruticosus</i> agg. |
| Esche, Gewöhnliche | <i>Fraxinus</i> | <i>excelsior</i> |
| Geißraute | <i>Galega</i> | <i>officinalis</i> |
| Hartriegel, Blutroter | <i>Cornus</i> | <i>sanguinea</i> |
| Holunder, Schwarzer (Holler) | <i>Sambucus</i> | <i>nigra</i> |
| Kirschpflaume | <i>Prunus</i> | <i>cerasifera</i> |
| Liguster, Gemeiner | <i>Ligustrum</i> | <i>vilgare</i> |
| Robinie, Gewöhnliche (Falsche Akazie) | <i>Robinia</i> | <i>pseudoacacia</i> |
| Sal - Weide | <i>Salix</i> | <i>caprea</i> |
| Schwarz - Erle | <i>Alnus</i> | <i>glutinosa</i> |
| Vogel - Kirsche (Süß - Kirsche) | <i>Prunus</i> | <i>avium</i> |
| Weißdorn, Eingriffeliger | <i>Crataegus</i> | <i>monogyna</i> |

| Pflanzen: | | 92 Arten |
|--|---------------------|------------------------|
| Name | Genus / Familie | Species / Art |
| ...Rostpilz | <i>Puccinia</i> | <i>poarum</i> |
| Acker - Fuchsschwanzgras | <i>Alopecurus</i> | <i>myosuroides</i> |
| Acker - Hellerkraut (A. - Täschelkraut) | <i>Thlaspi</i> | <i>arvense</i> |
| Acker - Kratzdistel (Acker - Distel) | <i>Cirsium</i> | <i>arvense</i> |
| Acker - Schachtelhalm | <i>Equisetum</i> | <i>arvense</i> |
| Acker - Vergissmeinnicht | <i>Myosotis</i> | <i>arvensis</i> |
| Ampfer, Krauser | <i>Rumex</i> | <i>crispus</i> |
| Ampfer, Stumpflättriger | <i>Rumex</i> | <i>obtusifolius</i> |
| Arznei - Baldrian, Echter | <i>Valeriana</i> | <i>officinalis</i> |
| Barbarakraut (Gem. Barbenkraut/Echte Winterkresse) | <i>Barbarea</i> | <i>vulgaris</i> |
| Beifuß, Gewöhnlicher | <i>Artemisia</i> | <i>vulgaris</i> |
| Beinwell, Gewöhnlicher | <i>Symphytum</i> | <i>officinale</i> s.l. |
| Berufkraut, Kanadisches | <i>Erigeron</i> | <i>canadensis</i> |
| Bittersüßer Nachtschatten | <i>Solanum</i> | <i>dulcamara</i> |
| Brennnessel, Große | <i>Urtica</i> | <i>dioica</i> s.l. |
| Bunte Kronwicke | <i>Securigera</i> | <i>varia</i> |
| Feinstrahl, Einjähriger (Lilafarbener F.) | <i>Erigeron</i> | <i>annuus</i> |
| Feld - Klee | <i>Trifolium</i> | <i>campestre</i> |
| Feldsalat, Gewöhnlicher (Gem. F. / Rapünzchen) | <i>Valerianella</i> | <i>locusta</i> |
| Fingerkraut, Kriechendes | <i>Potentilla</i> | <i>reptans</i> |
| Flatterbinse | <i>Juncus</i> | <i>effusus</i> |
| Frauenmantel, Gewöhnlicher | <i>Alchemilla</i> | <i>vulgaris</i> |
| Futter - Esparsette (Saat -E.) | <i>Onobrychis</i> | <i>viciifolia</i> |
| Gänse - Fingerkraut | <i>Potentilla</i> | <i>anserina</i> |
| Gänsefuß, Weißer | <i>Chenopodium</i> | <i>album</i> |
| Gewöhnliches Leinkraut (Frauenflachs) | <i>Linaria</i> | <i>vulgaris</i> |
| Giersch, Gewöhnlicher (Geißfuß) | <i>Aegopodium</i> | <i>podagraria</i> |
| Gilbweiderich, Punktierter | <i>Lysimachia</i> | <i>punctata</i> |
| Gold-Lauch | <i>Allium</i> | <i>moly</i> |
| Goldrute, Kanadische | <i>Solidago</i> | <i>canadensis</i> |
| Greiskraut, Gemeines | <i>Senecio</i> | <i>vulgaris</i> |
| Greiskraut, Raukenblättriges | <i>Senecio</i> | <i>erucifolius</i> |
| Gundermann, Gewöhnlicher | <i>Glechoma</i> | <i>hederaceum</i> |
| Hahnenfuß, Scharfer | <i>Ranunculus</i> | <i>acris</i> |
| Himbeere | <i>Rubus</i> | <i>idaeus</i> |
| Honiggras, Weiches | <i>Holcus</i> | <i>mollis</i> |
| Hopfen - Schneckenklee | <i>Medicago</i> | <i>lupulina</i> |
| Hornklee, Gewöhnlicher (Gemeiner H.) | <i>Lotus</i> | <i>corniculatus</i> |
| Huflattich | <i>Tussilago</i> | <i>farfara</i> |
| Hunds - Quecke | <i>Elymus</i> | <i>caninus</i> |

| Name | Genus / Familie | Species / Art |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Kamille, Echte | <i>Matricaria</i> | <i>chamomilla</i> |
| Kamille, Geruchlose | <i>Matricaria</i> | <i>maritima ssp. inodora</i> |
| Klatsch - Mohn | <i>Papaver</i> | <i>rhoeas</i> |
| Klee, Kleiner | <i>Trifolium</i> | <i>dubium</i> |
| Knoblauchsrauke | <i>Alliaria</i> | <i>petiolata</i> |
| Knollen-Platterbse | <i>Lathyrus</i> | <i>tuberosus</i> |
| Kompass - Lattich (Wilder L.) | <i>Lactuca</i> | <i>serriola</i> |
| Kratzdistel, Gewöhnliche (Echte/ Gemeine) | <i>Cirsium</i> | <i>vulgare</i> |
| Kronwicke, Bunte | <i>Coronilla</i> | <i>varia</i> |
| Kultur-Erdbeere | <i>Fragaria</i> | <i>x ananasa</i> |
| Lolch, Ausdauernder (Dt. Weidelgras/Engl. Raygras) | <i>Lolium</i> | <i>perenne</i> |
| Luzerne (Saat-) | <i>Medicago</i> | <i>sativa agg.</i> |
| Meerrettich | <i>Armoracia</i> | <i>rusticana</i> |
| Nachtkerze, Großblütige | <i>Oenothera</i> | <i>grandiflora ssp. erythrosepala</i> |
| Nelkenwurz, Gewöhnliche (Echte N.) | <i>Geum</i> | <i>urbanum</i> |
| Platterbse, Breitblättrige | <i>Lathyrus</i> | <i>latifolius</i> |
| Platterbse; Knollige (Erdnuss - Pl.) | <i>Lathyrus</i> | <i>tuberosus</i> |
| Quecke, Gewöhnliche | <i>Elymus</i> | <i>repens</i> |
| Rainkohl, Gewöhnlicher | <i>Lapsana</i> | <i>communis</i> |
| Saat-Mohn | <i>Papaver</i> | <i>dubium</i> |
| Sauerampfer, Großer | <i>Rumex</i> | <i>acetosa</i> |
| Sauerklee | <i>Oxalis</i> | <i>stricta</i> |
| Scheinerdbeere | <i>Potentilla</i> | <i>indica</i> |
| Schöner Pippau | <i>Crepis</i> | <i>pulchra</i> |
| Sommerflieder, Gewöhnlicher | <i>Buddleja</i> | <i>davidii</i> |
| Spitz - Wegerich | <i>Plantago</i> | <i>lanceolata</i> |
| Springkraut, Drüsiges (Indisches) | <i>Impatiens</i> | <i>glandulifera</i> |
| Springkraut, Kleines (Kleinblütiges S.) | <i>Impatiens</i> | <i>parviflora</i> |
| Steinklee, Gewöhnlicher (Echter) | <i>Mellilotus</i> | <i>officinalis</i> |
| Steinklee, Weißer | <i>Mellilotus</i> | <i>albus</i> |
| Stink - Storchschnabel (Ruprechtskraut) | <i>Geranium</i> | <i>robertianum s.str.</i> |
| Storchschnabel, Schlitzblättriger | <i>Geranium</i> | <i>dissectum</i> |
| Sumpf - Weidenröschen | <i>Epilobium</i> | <i>palustre</i> |
| Tüpfel - Johanniskraut (Echtes J.) | <i>Hypericum</i> | <i>perforatum</i> |
| Vogel - Wicke, Gewöhnliche | <i>Vicia</i> | <i>cracca s.str.</i> |
| Wasser - Knöterich | <i>Polygonum</i> | <i>amphibium</i> |
| Weiß - Klee | <i>Trifolium</i> | <i>repens</i> |
| Wicke, Rauhaarige | <i>Vicia</i> | <i>hirsuta</i> |
| Wicke, Viersamige | <i>Vicia</i> | <i>tetrasperma</i> |
| Wiesen - Bocksbart | <i>Tragopogon</i> | <i>pratensis</i> |
| Wiesen - Klee (Rotklee) | <i>Trifolium</i> | <i>pratense</i> |
| Wiesen - Labkraut, Kleinblütiges (Artengr.=) | <i>Galium</i> | <i>mollugo s.str. (agg.)</i> |
| Wiesen - Lieschgras | <i>Phleum</i> | <i>pratense</i> |
| Wiesen - Pippau | <i>Crepis</i> | <i>biennis</i> |
| Wiesen - Schafgarbe, Gewöhnliche (Tausendblatt) | <i>Achillea</i> | <i>millefolium</i> |
| Wiesen-Knäuelgras | <i>Dactylis</i> | <i>glomerata</i> |
| Wilde Karde | <i>Dipsacus</i> | <i>silvester</i> |
| Wilde Möhre | <i>Daucus</i> | <i>carota ssp. carota</i> |
| Wilde Sumpfkresse | <i>Rorippa</i> | <i>sylvestris</i> |
| Zaun - Wicke | <i>Vicia</i> | <i>sepium</i> |
| Zaunwinde, Gewöhnliche (Ufer-Zaunwinde) | <i>Calystegia</i> | <i>sepium</i> |
| Zitronen - Melisse | <i>Melissa</i> | <i>officinalis</i> |

| Schmetterlinge: | | 12 Arten | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Name | Genus / Familie | Species / Art | |
| Aurora - Falter | <i>Anthocharis</i> | <i>cardamines</i> | |
| Distelfalter | <i>Cynthia</i> | <i>cardui</i> | |
| Hauhechel-Bläuling | <i>Polyommatus</i> | <i>icarus</i> | |
| Klee-Gitterspanner | <i>Chiasmia</i> | <i>clathrata</i> | |
| Kohlweißling, Großer | <i>Pieris</i> | <i>brassicae</i> | |
| Nierenfleck-Zipfelfalter | <i>Thecla</i> | <i>betulae</i> | |
| Ockergelber Blattspanner | <i>Campptogramma</i> | <i>bilineata</i> | |
| Rapsweißling | <i>Pieris</i> | <i>napi</i> | |
| Schwabenschwanz | <i>Papilio</i> | <i>machaon</i> | |
| Vierpunkt-Kleinspanner | <i>Scopula</i> | <i>immutata</i> | |
| Waldbrettspiel | <i>Pararge</i> | <i>aegeria</i> | |
| Zimtbär (Raupe) | <i>Phragmatobia</i> | <i>fuliginosa</i> | |

| Tiere/Insekten: | | 42 Arten | |
|---|----------------------|-----------------------------|--|
| Name | Genus / Familie | Species / Art | |
| ...Glanzkäfer, <i>Meligethes spec.</i> (cf. Rapsglanzkäfer) | <i>Meligethes</i> | <i>spec. (cf. aeneus)</i> | |
| ...Köcherfliege | <i>Trichoptera</i> | (Leer) | |
| ...Plattbauchspinne | <i>Drassodes</i> | <i>spec.</i> | |
| ...Schnellkäfer (cf. Rauhaariger/cf. Schwarzer Rauhaarschnellkäfer) | <i>Hemicrepidius</i> | <i>cf. hirtus/cf. niger</i> | |
| ...Zipfelkäfer | <i>Clanoptilus</i> | <i>elegans</i> | |
| Ackerhummel | <i>Bombus</i> | <i>pascuorum</i> | |
| Ameisenjungfer | <i>Myrmeleonidae</i> | (Leer) | |
| Ameisenjungfer, Gewöhnliche | <i>Myrmeleon</i> | <i>formicarius</i> | |
| Beerenwanze | <i>Dolycoris</i> | <i>baccarum</i> | |
| Blaufügel-Prachtlibelle | <i>Calopteryx</i> | <i>virgo</i> | |
| Dornschröcke | <i>Tetrix</i> | <i>spec.</i> | |
| Dunkle Erdhummel | <i>Bombus</i> | <i>terrestris</i> | |
| Dunkle Wolfsspinne | <i>Pardosa</i> | <i>amentata</i> | |
| Feld - Sandlaufkäfer | <i>Cicindela</i> | <i>campestris</i> | |
| Frühe Adonislibelle | <i>Pyrrhosoma</i> | <i>nymphula</i> | |
| Gartenschnirkelschnecke (-bänderschn./Weißmündige Schnirk.) | <i>Cepaea</i> | <i>hortensis</i> | |
| Gefleckter Weidenblattkäfer, Imago und beim Schlupf | <i>Chrysomela</i> | <i>vigintipunctata</i> | |
| Gelbbauch - Unke | <i>Bombina</i> | <i>variegata</i> | |
| Gemeine Schließmundschnecke | <i>Balea</i> | <i>biplicata</i> | |
| Gemeine Zierwanze | <i>Adelphocoris</i> | <i>lineolatus</i> | |
| Gemeiner Weberknecht | <i>Phalangium</i> | <i>opilio</i> | |
| Grasfrosch | <i>Rana</i> | <i>temporaria</i> | |
| Grashüpfer, Gemeiner | <i>Chorthippus</i> | <i>parallelus</i> | |
| Großer Blaupfeil | <i>Orthetrum</i> | <i>cancellatum</i> | |
| Großes Heupferd | <i>Tettigonia</i> | <i>viridissima</i> | |
| Hornisse | <i>Vespa</i> | <i>crabro</i> | |
| Hufeisen - Azurjungfer | <i>Coenagrion</i> | <i>puella</i> | |
| Karthäuserschnecke | <i>Monacha</i> | <i>cartusiana</i> | |
| Königslibelle, Große | <i>Anax</i> | <i>imperator</i> | |
| Marienkäfer, Asiatischer, Imago und Larve | <i>Harmonia</i> | <i>axyridis</i> | |
| Ovaläugiger Blattkäfer | <i>Chrysolina</i> | <i>fastuosa</i> | |
| Pechlibelle, Große | <i>Ischnura</i> | <i>elegans</i> | |
| Plattbauch | <i>Libellula</i> | <i>depressa</i> | |
| Rotbauchiger Laubschnellkäfer | <i>Athous</i> | <i>haemorrhoidalis</i> | |
| Sandgoldwespe | <i>Hedychrum</i> | <i>nobile</i> | |
| Skorpionsfliege | <i>Panorpa</i> | <i>communis</i> | |
| Stift - Schwebfliege, Gemeine | <i>Sphaerophoria</i> | <i>scripta</i> | |
| Vierfleck-Libelle | <i>Libellula</i> | <i>quadrimaculata</i> | |
| Vierzehnpunkt - Marienkäfer | <i>Propylea</i> | <i>quatuordecimpunctata</i> | |
| Wasserfrosch cf., Kaulquappe | <i>Ranus</i> | <i>esculenta cf.</i> | |
| Wiesen-Erdzikade cf., Larve, | <i>Aphrodes</i> | <i>makarovi cf.</i> | |
| Zwergzikade, Grüne | <i>Cicadella</i> | <i>viridis</i> | |

| Vögel: | | 25 Arten |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Name | Genus / Familie | Species / Art |
| Amsel | <i>Turdus</i> | <i>merula</i> |
| Bachstelze | <i>Motacilla</i> | <i>alba</i> |
| Blaumeise | <i>Cyanistes</i> | <i>caeruleus</i> |
| Buchfink | <i>Fringilla</i> | <i>coelebs</i> |
| Dorngrasmücke | <i>Silvia</i> | <i>communis</i> |
| Gartengrasmücke | <i>Silvia</i> | <i>borin</i> |
| Gebirgsstelze | <i>Motacilla</i> | <i>cinerea</i> |
| Goldammer | <i>Emberiza</i> | <i>citrinella</i> |
| Grünspecht | <i>Picus</i> | <i>viridis</i> |
| Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus</i> | <i>ochruros</i> |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella</i> | <i>modularis</i> |
| Kiebitz | <i>Vanellus</i> | <i>vanellus</i> |
| Mauersegler | <i>Apus</i> | <i>apus</i> |
| Mäusebussard | <i>Buteo</i> | <i>buteo</i> |
| Mehlschwalbe | <i>Delichon</i> | <i>urbica</i> |
| Mönchsgrasmücke | <i>Silvia</i> | <i>atricapilla</i> |
| Rabenkrähe | <i>Corvus</i> | <i>corone</i> |
| Stieglitz (Distelfink) | <i>Carduelis</i> | <i>carduelis</i> |
| Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus</i> | <i>palustris</i> |
| Teichhuhn | <i>Gallinula</i> | <i>chloropus</i> |
| Turmfalke | <i>Falco</i> | <i>tinnunculus</i> |
| Wanderfalke | <i>Falco</i> | <i>peregrinus</i> |
| Zaunkönig | <i>Troglodytes</i> | <i>troglodytes</i> |
| Zilpzalp | <i>Phylloscopus</i> | <i>collybita</i> |
| Zwergtaucher | <i>Tachybaptus</i> | <i>ruficollis</i> |