

Exkursionsbericht zur Vogelzugbeobachtung auf dem Rossberg am 4. Oktober.2009

Teilnehmer: Heinz Bechtle, Anneliese Beerstecher, Frau Demel, Andreas Hurlebaus, Frau und Herr Kurz, Wolfgang Orłowski, William Patrick

Leitung: Horst Schlüter

Treffpunkt: 7:00 Uhr

Ende: 9:45 Uhr

Wetter: 12 °C, anfangs stark bewölkt, später nur kurz sonnig, trocken

Gute, winddichte Kleidung und ein größeres Quentchen Geduld waren heute früh erforderlich, um den Vogelzug mit Genuss beobachten zu können.

Zu Beginn war es zwar erträglich, aber der zunehmende Wind nach 8:00 Uhr ließ manche von uns „Herumstehern“ etwas zittern. Und so löste sich nach und nach bis ca. 9:00 Uhr die kleine Gesellschaft zum größten Teil auf. Horst, Andreas und ich bewiesen aber wieder einmal, wie hart Männer sein können (hihi).



Das unstete Wetter war aber auch der Grund, warum der Vogelzug heute morgen nicht so richtig einsetzen wollte.

Bis etwa neun Uhr waren die Zugbedingungen ideal: Im Norden wolkig, aber im Süden klarer Himmel, nur der Wind störte. Ein Eichhörnchen ließ sich aber von alledem nicht beeindrucken und huschte durch die oft noch voll mit Trauben behangenen Weinberge.

Nun zogen aber die Wolken von Nordwesten her zu und der Zug ließ dann gegen 9:30 Uhr merklich nach.



Die Ringeltauben flogen dieses Jahr sehr spärlich, hatten wir doch in den vergangenen Jahren Trupps mit hundert und mehr Exemplaren. Am meisten waren die Buchfinken vertreten, interessanterweise flogen sie meist in Gruppen zu siebt oder ihre Anzahl war durch sieben teilbar. Die Kohlmeisen wussten nicht so recht, ob sie abreisen oder lieber dableiben wollten. Und Schwarz- und Grünspecht ließen nur ihre Rufe aus dem nahen Wald zu uns herüberschallen.

Ein toller Höhepunkt waren daher die weit über 10 Schwanzmeisen, die sich ganz in der Nähe in einer kleinen Baumgruppe gut sichtbar tummelten. Die Artenliste von Horst Schlüter folgt.

Nachdem sich gegen 9:45 Uhr überhaupt nichts mehr ereignete, beschlossen wir, auch in die warme Stube zurückzukehren.

w.p.

NABU Gruppe Winnenden

Artenliste:

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Ergebnis	
Saeuger	Eichhörnchen	<i>Sciurus</i>	<i>vulgaris</i>	1	
Schmetterlinge	Admiral	<i>Vanessa</i>	<i>atalanta</i>	1	
Voegel	Turmfalke	<i>Falco</i>	<i>tinnunculus</i>	2	
	Mäusebussard	<i>Buteo</i>	<i>buteo</i>	3	
	Ringeltaube	<i>Columba</i>	<i>palumbus</i>	32	
	Buntspecht	<i>Dendrocopos</i>	<i>major</i>	3	
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus</i>	<i>martius</i>	1	
	Grünspecht	<i>Picus</i>	<i>viridis</i>	2	
	Eichelhäher	<i>Garrulus</i>	<i>glandarius</i>	1	
	Rabenkrähe	<i>Corvus</i>	<i>corone</i>	3	
	Kohlmeise	<i>Parus</i>	<i>major</i>	6	
	Blaumeise	<i>Cyanistes</i>	<i>caeruleus</i>	2	
	Schwanzmeise	<i>Aegithalos</i>	<i>caudatus</i>	14	
	Heidelerche	<i>Lullula</i>	<i>arborea</i>	1	
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus</i>	<i>collybita</i>	1	
	Kleiber	<i>Sitta</i>	<i>europaea</i>	1	
	Star	<i>Sturnus</i>	<i>vulgaris</i>	17	
	Amsel	<i>Turdus</i>	<i>merula</i>	3	
	Singdrossel	<i>Turdus</i>	<i>philomelos</i>	1	
	Misteldrossel	<i>Turdus</i>	<i>viscivorus</i>	8	
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	1	
	Feldsperling	<i>Passer</i>	<i>montanus</i>	1	
	Heckenbraunelle	<i>Prunella</i>	<i>modularis</i>	3	
	Bachstelze	<i>Motacilla</i>	<i>alba</i>	6	
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla</i>	<i>cinerea</i>	1	
	Wiesenpieper	<i>Anthus</i>	<i>pratensis</i>	1	
	Buchfink	<i>Fringilla</i>	<i>coelebs</i>	590	
	Grünling	<i>Carduelis</i>	<i>chloris</i>	1	
	Erlenzeisig	<i>Carduelis</i>	<i>spinus</i>	6	
	Stieglitz	<i>Carduelis</i>	<i>carduelis</i>	1	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes</i>	<i>coccothraustes</i>	6	
	Goldammer	<i>Emberiza</i>	<i>citrinella</i>	2	
	Gesamtergebnis				722