

## Bericht zur Vogelkundlichen Wanderung zum Rotenbühl

am 08.05.2011

Teilnehmer: Karin und Bernhard Aichinger, Heinz Bechtle, Anneliese Beerstecher, Jannik Beller, Uwe und Tim Eler, Werner Fleischmann, Birgit und Keith Lindsey mit Freundin, Hannelore und Axel Prehl, Werner Schoor, Rainer Siegle, Rosemarie Stifel, Walter Weinbrenner, vier weitere Gäste, William Patrick

Leitung: Horst Schlüter

Treffpunkt: 06:30 Uhr am Bahnhof Nellmersbach

Ende: 10:15 Uhr

Wetter: bis ca. 20 °C, sonnig

Nun, es gibt Leute, die stehen morgens gerne um vier auf, um den Tag zu erleben, wie er erwacht. Dazu gehöre ich auch, aber ich mache das vor meinem geistigen Auge und dabei kann ich noch wunderbar vor mich hinschlummern. Doch heute nicht!

Denn heute geht es wieder mal raus zum Vögel gucken und da sollte ich schon einen wachen Eindruck machen. Das gelingt mir auch nach dem Duschen und Zähneputzen hervorragend vor dem Spiegel! Doch als ich kurz vor halb sieben aus dem Haus trete, komme ich mir plötzlich alt und müde vor:

Die Amsel hat bestimmt schon zwei Liederbücher leergesungen, der Grünling wirbt lautstark für ein Vogelfutter namens „Djääh“ und die Kohlmeisen beim Nistkasten am Haus servieren ihren Jungen bestimmt schon das dritte Frühstück.

Also, nachmachen! Witsch ins Auto rein, Mendelssohn lautstark um die Ohren pfeifen lassen und husch nach Nellmersbach.



Und da werde ich jetzt richtig munter, denn es stehen schon fast 20 Leute mit Ferngläsern um den Hals am Bahnhof. Das ist erfreulich, wenn unsere Aktionen auf so viel Resonanz stoßen!

Horst begrüßt die Runde und dann führt uns der Weg über die neue B14 ins Rotenbühl. Die Gruppe teilt sich immer wieder auf, weil es viel zu gucken gibt, denn die Pflänzlein am Weg sind uns auch nicht egal und es wird fleißig notiert und noch fleißiger diskutiert. Und es werden Tipps und Rezepte über das Verwenden von Pflanzen ausgetauscht.



Immer wieder aber muss Ruhe herrschen, denn das Lauschen nach dem Wintergoldhähnchen bedarf guter Ohren und Konzentration. Der Gartenrotschwanz - Vogel des Jahres - macht uns das Vergnügen und zeigt sich elf Mal. Doch die Suche nach dem Halsbandschnäpper bleibt vorerst erfolglos.



## NABU Gruppe Winnenden

Buntspecht, Mönchsgrasmücke und Zilpzalp werden gehört und auch die „üblichen Verdächtigen“ wie Kohlmeise und Amsel begleiten unseren kleinen Ausflug. Es ist aber Horst zu ruhig in diesem Gebiet mit Wald und Streuobstwiesen und er führt es auf...

DA! RUHE! Bernhard hört den Halsbandschnäpper! Super, na also, haben wir doch den Höhepunkt der Exkursion gehört und einige, die noch stehen blieben, auch gesehen. Die Vorderen verrenkten sich derweil den Hals nach einem kreisenden Rotmilan.

...also, er führt es auf die Brut- und Fütterungstätigkeiten der Vögel zurück. Da bleibt keine Zeit mehr zum Singen oder Rufen.

Die wärmende Sonne tat ihr übriges, dass manche etwas schlapp, doch erfreut über die Beobachtungen wieder am Bahnhof ankamen.

w.p.

Link zum Beobachtungsgebiet Rotenbühl im naturgucker:

<http://www.naturgucker.de/?verein=nabu-winnenden&gebiet=-1530960323>

Link zum Beobachtungsgebiet Nellmersbach Gemeindegebiet im naturgucker:

<http://www.naturgucker.de/?verein=nabu-winnenden&gebiet=2088327678>

## NABU Gruppe Winnenden

### Artenliste:

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Nellmersbach Gemeindegebiet	Rotenbühl	Ergebnis
<b>Amphibien</b>	Blindschleiche	<i>Anguis</i>	<i>fragilis</i>		2	2
	Zauneidechse	<i>Lacerta</i>	<i>agilis</i>		1	1
Amphibien Ergebnis					3	3
<b>InsektenSonstige</b>	Feldgrille	<i>Gryllus</i>	<i>campestris</i>	1	1	2
	Hummelschweber	<i>Bombylius</i>	<i>major</i>		1	1
InsektenSonstige Ergebnis				1	2	3
<b>Kaefer</b>	Asiatischer Marienkäfer	<i>Harmonia</i>	<i>axyridis</i>		2	2
	Siebenpunkt-Marienkäfer	<i>Coccinella</i>	<i>septempunctata</i>		1	1
Kaefer Ergebnis					3	3
<b>Pflanzen</b>	Acker-Fuchsschwanzgras	<i>Alopecurus</i>	<i>myosuroides</i>		1	1
	Acker-Hahnenfuß	<i>Ranunculus</i>	<i>arvensis</i>		1	1
	Acker-Hellerkraut	<i>Thlaspi</i>	<i>arvense</i>		1	1
	Acker-Schachtelhalm	<i>Equisetum</i>	<i>arvense</i>		1	1
	Acker-Vergißmeinnicht	<i>Myosotis</i>	<i>arvensis</i>		1	1
	Acker-Winde	<i>Convolvulus</i>	<i>arvensis</i>		1	1
	Ährige Teufelskralle	<i>Phyteuma</i>	<i>spicatum</i>		1	1
	Arznei-Baldrian (Artengruppe)	<i>Valeriana</i>	<i>officinalis agg.</i>		1	1
	Bär-Lauch	<i>Allium</i>	<i>ursinum</i>		1	1
	Berg-Platterbse	<i>Lathyrus</i>	<i>linifolius</i>		1	1
	Bittersüßer Nachtschatten	<i>Solanum</i>	<i>dulcamara</i>		1	1
	Blauroter Steinsame	<i>Lithospermum</i>	<i>purpureocaeruleum</i>		1	1
	Echte Brombeere (Artengruppe)	<i>Rubus</i>	<i>fruticosus agg.</i>		1	1
	Feld-Klee	<i>Trifolium</i>	<i>campestre</i>	1	1	2
	Futter-Esparsette	<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>	1	1	2
	Gamander-Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>chamaedrys s.l.</i>		1	1
	Gänseblümchen	<i>Bellis</i>	<i>perennis</i>		1	1
	Gänse-Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>anserina</i>		1	1
	Geruchlose Strandkamille	<i>Tripleurospermum</i>	<i>perforatum</i>		1	1
	Gewöhnliche Akelei (Artengruppe)	<i>Aquilegia</i>	<i>vulgaris agg.</i>		1	1

## NABU Gruppe Winnenden

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Nellmersbach		Ergebnis
				Gemeindegebiet	Rotenbühl	
	Gewöhnliche Knoblauchsrauke	<i>Alliaria</i>	<i>petiolata</i>	1	1	2
	Gewöhnliche Nelkenwurz	<i>Geum</i>	<i>urbanum</i>		1	1
	Gewöhnliche Zaunwinde (Artengruppe)	<i>Calystegia</i>	<i>sepium agg.</i>	1		1
	Gewöhnlicher Flügelginster	<i>Chamaespartium</i>	<i>sagittale</i>		1	1
	Gewöhnlicher Gundermann	<i>Glechoma</i>	<i>hederacea</i>		1	1
	Gewöhnlicher Hornklee (Artengruppe)	<i>Lotus</i>	<i>corniculatus agg.</i>	1	1	2
	Gewöhnlicher Schneeball	<i>Viburnum</i>	<i>opulus</i>		1	1
	Gewöhnlicher Wurmfarne	<i>Dryopteris</i>	<i>filix-mas</i>		1	1
	Gewöhnliches Hirtentäschel	<i>Capsella</i>	<i>bursa-pastoris</i>		1	1
	Gewöhnliches Kreuzblümchen	<i>Polygala</i>	<i>vulgaris s.l.</i>		1	1
	Gewöhnliches Maiglöckchen	<i>Convallaria</i>	<i>majalis</i>		1	1
	Gold-Hahnenfuß (Artengruppe)	<i>Ranunculus</i>	<i>auricomus agg.</i>		1	1
	Große Sternmiere	<i>Stellaria</i>	<i>holostea</i>		1	1
	Großer Sauerampfer	<i>Rumex</i>	<i>acetosa</i>		1	1
	Großes Immergrün	<i>Vinca</i>	<i>major</i>		1	1
	Hopfen-Schneckenklee	<i>Medicago</i>	<i>lupulina</i>	1	1	2
	Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba</i>	<i>minor</i>	1	1	2
	Kletten-Labkraut (Artengruppe)	<i>Galium</i>	<i>aparine agg.</i>		1	1
	Kohl-Gänsedistel	<i>Sonchus</i>	<i>oleraceus</i>		1	1
	Kriechender Günsel	<i>Ajuga</i>	<i>reptans</i>		1	1
	Kriechender Hahnenfuß	<i>Ranunculus</i>	<i>repens</i>		1	1
	Kuckucks-Lichtnelke	<i>Silene</i>	<i>flos-cuculi</i>		1	1
	Küstenkamille (Artengruppe)	<i>Tripleurospermum</i>	<i>maritimum agg.</i>	1		1
	Liebliche Weigelie	<i>Weigelia</i>	<i>florida</i>		1	1
	Mausohr-Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>pilosella</i>		1	1
	Nickendes Leimkraut	<i>Silene</i>	<i>nutans</i>		1	1
	Österreichischer Lein	<i>Linum</i>	<i>austriacum</i>		1	1
	Persischer Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>persica</i>		1	1
	Pfeilkresse	<i>Cardaria</i>	<i>draba</i>		1	1
	Prachtspiere	<i>Spiraea</i>	<i>x-vanhouttei</i>		1	1
	Pyrenäen-Storchschnabel	<i>Geranium</i>	<i>pyrenaicum</i>		1	1
	Rauhe Gänsedistel	<i>Sonchus</i>	<i>asper</i>		1	1

## NABU Gruppe Winnenden

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Nellmersbach		Ergebnis
				Gemeindegebiet	Rotenbühl	
	Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>		1	1
	Rundblättrige Glockenblume (Artengruppe)	<i>Campanula</i>	<i>rotundifolia</i> agg.		1	1
	Scharfer Hahnenfuß	<i>Ranunculus</i>	<i>acris</i>		1	1
	Schöllkraut	<i>Chelidonium</i>	<i>majus</i>		1	1
	Sonnenwend-Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>helioscopia</i>		1	1
	Spitz-Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>lanceolata</i>	1	1	2
	Stink-Storchschnabel	<i>Geranium</i>	<i>robertianum</i> s.str.		1	1
	Strahlenlose Kamille	<i>Matricaria</i>	<i>discoidea</i>	1	1	2
	Teppich-Zwergmispel	<i>Cotoneaster</i>	<i>dammeri</i>	1		1
	Viersamige Wicke	<i>Vicia</i>	<i>tetrasperma</i>		1	1
	Vogel-Wicke (Artengruppe)	<i>Vicia</i>	<i>cracca</i> agg.		1	1
	Wald-Erdbeere	<i>Fragaria</i>	<i>vesca</i>		1	1
	Wald-Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>murorum</i>	1	1	2
	Wald-Vergißmeinnicht	<i>Myosotis</i>	<i>sylvatica</i>		1	1
	Weißes Taubnessel	<i>Lamium</i>	<i>album</i>		1	1
	Weiß-Klee	<i>Trifolium</i>	<i>repens</i>	1	1	2
	Weißliche Hainsimse	<i>Luzula</i>	<i>luzuloides</i>		1	1
	Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon</i>	<i>pratensis</i> s.l.		1	1
	Wiesen-Fuchsschwanzgras	<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i>		1	1
	Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>patula</i>		1	1
	Wiesen-Kerbel	<i>Anthriscus</i>	<i>sylvestris</i>		1	1
	Wiesen-Klee	<i>Trifolium</i>	<i>pratense</i>	1	1	2
	Wiesen-Knäuelgras	<i>Dactylis</i>	<i>glomerata</i> s.str.		1	1
	Wiesen-Labkraut (Artengruppe)	<i>Galium</i>	<i>mollugo</i> agg.		1	1
	Wiesen-Margerite (Artengruppe)	<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare</i> agg.	1	1	2
	Wiesen-Pippau	<i>Crepis</i>	<i>biennis</i>	1	1	2
	Wiesen-Salbei	<i>Salvia</i>	<i>pratensis</i>	1	1	2
	Wiesen-Schafgarbe (Artengruppe)	<i>Achillea</i>	<i>millefolium</i> agg.		1	1
	Wiesen-Witwenblume (Artengruppe)	<i>Knautia</i>	<i>arvensis</i> agg.		1	1
	Wundklee	<i>Anthyllis</i>	<i>vulneraria</i> s.l.	1	1	2
	Zypressen-Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>cyparissias</i>		1	1
Pflanzen Ergebnis				18	80	98

NABU Gruppe Winnenden

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Nellmersbach		Ergebnis
				Gemeindegebiet	Rotenbühl	
Schmetterlinge	Grünader-Weißling	<i>Pieris</i>	<i>napi</i>		3	3
	Hauhechel-Bläuling	<i>Polyommatus</i>	<i>icarus</i>	1	1	2
	Kleines Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha</i>	<i>pamphilus</i>		1	1
	Mauerfuchs	<i>Lasiommata</i>	<i>megera</i>		1	1
Schmetterlinge Ergebnis				1	6	7
TiereSonstige	Gartenschnirkelschnecke	<i>Cepaea</i>	<i>hortensis</i>		2	2
	Listspinne	<i>Pisaura</i>	<i>mirabilis</i>		1	1
	Weißmündige Bänderschnecke	<i>Cepaea</i>	<i>hortensis</i>		2	2
TiereSonstige Ergebnis					5	5
Voegel	Turmfalke	<i>Falco</i>	<i>tinnunculus</i>		1	1
	Rotmilan	<i>Milvus</i>	<i>milvus</i>		1	1
	Mäusebussard	<i>Buteo</i>	<i>buteo</i>		2	2
	Ringeltaube	<i>Columba</i>	<i>palumbus</i>		4	4
	Tannenmeise	<i>Periparus</i>	<i>ater</i>		1	1
	Mauersegler	<i>Apus</i>	<i>apus</i>		1	1
	Buntspecht	<i>Dendrocopos</i>	<i>major</i>		4	4
	Grünspecht	<i>Picus</i>	<i>viridis</i>		1	1
	Eichelhäher	<i>Garrulus</i>	<i>glandarius</i>		1	1
	Elster	<i>Pica</i>	<i>pica</i>	1		1
	Rabenkrähe	<i>Corvus</i>	<i>corone</i>		3	3
	Kohlmeise	<i>Parus</i>	<i>major</i>		7	7
	Blaumeise	<i>Cyanistes</i>	<i>caeruleus</i>		4	4
	Feldlerche	<i>Alauda</i>	<i>arvensis</i>	1		1
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus</i>	<i>collybita</i>	1	5	6
	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>atricapilla</i>	1	13	14
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>borin</i>		1	1
	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus</i>	<i>regulus</i>		1	1
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus</i>	<i>ignicapillus</i>		1	1
	Zaunkönig	<i>Troglodytes</i>	<i>troglodytes</i>		1	1
	Kleiber	<i>Sitta</i>	<i>europaea</i>		3	3
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia</i>	<i>brachydactyla</i>		1	1
	Star	<i>Sturnus</i>	<i>vulgaris</i>		8	8

## NABU Gruppe Winnenden

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Nellmersbach		Ergebnis
				Gemeindegebiet	Rotenbühl	
	Amsel	<i>Turdus</i>	<i>merula</i>	1	13	14
	Singdrossel	<i>Turdus</i>	<i>philomelos</i>		1	1
	Misteldrossel	<i>Turdus</i>	<i>viscivorus</i>		1	1
	Rotkehlchen	<i>Erithacus</i>	<i>rubecula</i>		3	3
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	1	2	3
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>phoenicurus</i>		13	13
	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula</i>	<i>albicollis</i>		1	1
	Hausperling	<i>Passer</i>	<i>domesticus</i>	3		3
	Heckenbraunelle	<i>Prunella</i>	<i>modularis</i>		2	2
	Buchfink	<i>Fringilla</i>	<i>coelebs</i>		3	3
	Grünling	<i>Carduelis</i>	<i>chloris</i>	1	2	3
	Goldammer	<i>Emberiza</i>	<i>citrinella</i>		3	3
Voegel Ergebnis				10	108	118
Gesamtergebnis				30	207	237