

**Naturkundliche Wanderung zum Sonnenberg mit anschl. Sommerfest  
am 09.07.2011**

Teilnehmer: Lore Herrmann, Vladislav Hingsberg mit ganz bravem Hund, Torsten und Florian Hunger, Ralf Northe, Rosemarie und William Patrick, Ilse Rapp, Anne und Helmut Roth, Danijel Vrgoc, Sabine und Stefan Weller, sowie fünf weitere Gäste

Leitung: Horst Schlüter

Treffpunkt: 14:00 Uhr an der Grundschule Breuningsweiler

Ende der Wanderung 16:30 Uhr, Ende des Sommerfests: Am Schluss....

Wetter: um 26 °C, sonnig, angenehm warm bis in den Abend.

„s bäbbt“ wäre nun der original schwäbische Ausdruck dafür, wie das Wetter bei der Wanderung war. Es war richtig fein warm und etwas schwül, und wenn mich Torsten nicht so von der Hütte – wo wir unten die Autos abgestellt hatten, um des Nachts nicht mehr nach B. hochlaufen zu müssen – hochgehetzt hätte, wäre ich nicht ins Schwitzen gekommen.



Denn Horsts Wanderung war wie immer auf Gucken, Bestimmen, humorvoll Diskutieren ausgelegt und nicht auf Geschwindigkeit. Die war eher im Hirnkästle gefragt, denn die Pflanzenwelt hatte trotz des verschwundenen Frühlings noch viel an optischen Leckereien zu bieten.



## NABU Gruppe Winnenden

Vom Gauchheil bis zur wilden Möhre, vom Ockerbraunen Weichkäfer bis zur hartnäckig singenden Mönchsgrasmücke und vom sich der Sonne abdrehenden Kompasslattich bis zum seltenen Fund der Gelben Wicke, die Natur hatte sich auf uns aufwändig vorbereitet.

So stapften wir gut zweieinhalb Stunden durchs Gras (die Zecken hatten wohl heute hitzefrei) und entdeckten eine Vielfalt, die in der nachstehenden Liste erfasst ist.

Es wurde auch eine neue Nelkenart entdeckt, die dort am Hang wächst und auch das Tausendgüldenkraut, das „an dieser Stelle noch nie“ vorkam (Originalton Horst). Und der Acker – Wachtelweizen ist wohl auch ein seltenes Exemplar an diesem großen Südhang.

Leider tat uns die Vogelwelt nicht den Gefallen, uns zu gefallen und so konnte ich nur ein paar Exemplare notieren. Ein kreisender Rotmilan war hier das einzig Aufregende.



Natürlich hat man auch die Brombeeren unterwegs probiert, doch nur um zu prüfen, ob sie schon reif sind...



## NABU Gruppe Winnenden

Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man so durch die Landschaft marschiert, wieviel man wohl an Arten schätzen würde. Nein, darauf wäre ich jetzt sogar als notierenden Teilnehmer nicht gekommen: Bis zur letzten Kontrolle waren es 99 verschiedene Tiere und Pflanzen!



Und ganz verschiedene Leute haben dankenswerter Weise daran mitgewirkt, dass unser Sommerfest wieder ein absolut gemütlicher und fröhlicher Abschluss dieses NABU – Halbjahres wurde.

10.07.2011/w.p.

Name	Genus / Familie	Species / Art	Menge
<b>Vögel:</b>			
Goldammer	<i>Emberiza</i>	<i>citrinella</i>	1
Mehlschwalbe	<i>Delichon</i>	<i>urbica</i>	1
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>atricapilla</i>	2
Rotmilan	<i>Milvus</i>	<i>milvus</i>	1
Zilpzalp	<i>Phylloscopus</i>	<i>collybita</i>	1
<b>Pflanzen:</b>			
Acker - Gauchheil (Roter G.)	<i>Anagallis</i>	<i>arvensis</i>	
Acker - Schachtelhalm	<i>Equisetum</i>	<i>arvense</i>	
Acker - Vergissmeinnicht	<i>Myosotis</i>	<i>arvensis</i>	
Acker - Wachtelweizen	<i>Melampyrum</i>	<i>arvense</i>	
Akelei, Gewöhnliche	<i>Aquilegia</i>	<i>vulgaris</i>	
Ampfer, Stumpflättriger	<i>Rumex</i>	<i>obtusifolius</i>	
Braunelle, Kleine (Gemeine B.)	<i>Prunella</i>	<i>vulgaris</i>	
Brennnessel, Große	<i>Urtica</i>	<i>dioica s.l.</i>	
Dost, Gewöhnlicher (Wilder Majoran)	<i>Origanum</i>	<i>vulgare</i>	
Dürrwurz	<i>Inula</i>	<i>conyzae</i>	
Efeu, Gewöhnlicher	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	
Färber - Ginster	<i>Genista</i>	<i>tinctoria</i>	
Feinstrahl, Einjähriger (Lilafarbener F. )	<i>Erigeron</i>	<i>annuus</i>	
Feld - Klee	<i>Trifolium</i>	<i>campestre</i>	

## NABU Gruppe Winnenden

Gänse - Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>anserina</i>	
Glockenblume, Gewöhnliche Rundblättrige	<i>Campanula</i>	<i>rotundifolia s.str.</i>	
Goldrute, Kanadische	<i>Solidago</i>	<i>canadensis</i>	
Greiskraut, Raukenblättriges	<i>Senecio</i>	<i>erucifolius</i>	
Hahnenfuß, Scharfer	<i>Ranunculus</i>	<i>acris</i>	
Hasen - Klee	<i>Trifolium</i>	<i>arvense</i>	
Hauhechel, Kriechende	<i>Ononis</i>	<i>repens</i>	
Heide - Nelke	<i>Dianthus</i>	<i>deltoides</i>	unsicher
Hopfen - Schneckenklee	<i>Medicago</i>	<i>lupulina</i>	
Hornklee, Gewöhnlicher	<i>Lotus</i>	<i>corniculatus</i>	
Klee, Kleiner	<i>Trifolium</i>	<i>dubium</i>	
Klettenkerbel, Gewöhnlicher	<i>Torilis</i>	<i>japonica</i>	
Kohl - Gänsedistel (Gewöhnliche G.)	<i>Sonchus</i>	<i>oleraceus</i>	
Kompass - Lattich (Wilder L.)	<i>Lactuca</i>	<i>serriola</i>	
Königskerze, Kleinblütige	<i>Verbascum</i>	<i>thapsus</i>	
Kratzdistel, Gewöhnliche (Echte K.)	<i>Cirsium</i>	<i>vulgare</i>	
Kronwicke, Bunte	<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>	
Land - Reitgras	<i>Calamagrostis</i>	<i>epigejos</i>	
Lichtnelke, Weiße	<i>Silene</i>	<i>latifolia</i>	
Mausohr - Habichtskraut (Kleines H.)	<i>Hieracium</i>	<i>pilosella</i>	
Möhre, Wilde (Bischofskraut)	<i>Daucus</i>	<i>carota</i>	
Moschus - Malve	<i>Malva</i>	<i>moscata</i>	
Nelkenwurz, Gewöhnliche (Echte N.)	<i>Geum</i>	<i>urbanum</i>	
Odermennig, Kleiner (Gemeiner O./Leberklette)	<i>Agrimonia</i>	<i>eupatoria</i>	
Pfennigkraut	<i>Lysimachia</i>	<i>nummularia</i>	
Platterbse, Behaartfrüchtige	<i>Lathyrus</i>	<i>hirsutus</i>	
Platterbse, Breitblättrige	<i>Lathyrus</i>	<i>latifolius</i>	
Pyrenäen - Storchnabel	<i>Geranium</i>	<i>pyrenaicum</i>	
Sauerampfer, Großer	<i>Rumex</i>	<i>acetosa</i>	
Sauerklee, Aufrechter	<i>Oxalis</i>	<i>stricta</i>	
Schling - Flügelknöterich	<i>Fallopia</i>	<i>baldschuanica</i>	
Segge, Blaugrüne	<i>Carex</i>	<i>flacca</i>	
Seifenkraut, Gewöhnliches	<i>Saponaria</i>	<i>officinalis</i>	
Spitz - Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>lanceolata</i>	
Steinklee, Gewöhnlicher (Echter)	<i>Melilotus</i>	<i>officinalis</i>	
Steinklee, Weißer	<i>Melilotus</i>	<i>albus</i>	
Stink - Storchnabel (Ruprechtskraut)	<i>Geranium</i>	<i>robertianum</i>	
Storchnabel, Kleiner	<i>Geranium</i>	<i>pusillum</i>	
Taubenkropf - Leimkraut (Aufgeblasenes L.)	<i>Silene</i>	<i>vulgaris s.l.</i>	
Taubnessel, Weiße	<i>Laminum</i>	<i>album</i>	
Tausendgüldenkraut, Echtes	<i>Centaurium</i>	<i>minus</i>	
Tragant, Süßer (Bärenschote)	<i>Astragalus</i>	<i>glycyphyllos</i>	
Vogel - Wicke, Gewöhnliche	<i>Vicia</i>	<i>cracca s.str.</i>	
Wegerich, Mittlerer	<i>Plantago</i>	<i>media</i>	
Weidenröschen, Kleinblütiges	<i>Epilobium</i>	<i>parviflorum</i>	
Weinbergs - Lauch	<i>Allium</i>	<i>vineale</i>	
Weiß - Klee	<i>Trifolium</i>	<i>repens</i>	
Wicke, Gelbe	<i>Vicia</i>	<i>lutea</i>	
Wicke, Kassubische	<i>Vicia</i>	<i>cassubica</i>	
Wiesen - Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>jacea s.l.</i>	
Wiesen - Klee (Rotklee)	<i>Trifolium</i>	<i>pratense</i>	

## NABU Gruppe Winnenden

Wiesen - Labkraut	<i>Galium</i>	<i>mollugo</i>	
Wiesen - Schafgarbe, Gew. (Tausendblatt)	<i>Achillea</i>	<i>millefolium agg.</i>	
Wiesen - Storchschnabel	<i>Geranium</i>	<i>pratense</i>	
Wiesen - Witwenblume (Acker-W./ Knautie)	<i>Knautia</i>	<i>arvensis s.str.</i>	
Wirbeldost	<i>Clinopodium</i>	<i>vulgare</i>	
Wurmfarn, Gewöhnlicher	<i>Dryopteris</i>	<i>filix - mas</i>	
Zaun - Wicke	<i>Vicia</i>	<i>sepium</i>	
Zypressen - Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>cyparissias</i>	

### Gehölze:

Berg - Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	
Brombeere, Echte	<i>Rubus</i>	<i>fruticosus agg.</i>	
Feld - Ahorn (Maßholder)	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	
Hartriegel, Blutroter	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	
Kartoffel-Rose	<i>Rosa</i>	<i>rugosa</i>	
Mahonie	<i>Mahonia</i>	<i>aquifolium</i>	
Spitz - Ahorn	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	
Vogel - Kirsche (Süß - Kirsche)	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	
Weißdorn, Eingriffeliger	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	
Zitter - Pappel (Espe)	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	

### Pilze, Flechten:

Birnenrost	<i>Gymnosporangium</i>	<i>sabinae</i>	
Kohlenbeere, Rötliche	<i>Hypoxylon</i>	<i>fragiforme</i>	unsicher
Spaltblättling	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	

### Insekten, and. Tiere:

Ackerhummel	<i>Bombus</i>	<i>pascuorum</i>	dzde.
Erlenschaumzikade	<i>Aphrophora</i>	<i>alni</i>	1
Grashüpfer, Gemeiner	<i>Chorthippus</i>	<i>parallelus</i>	dzde.
Heupferd, Grünes (Großes)	<i>Tettigonia</i>	<i>viridissima</i>	
Ohrwurm, Gemeiner	<i>Forficula</i>	<i>auricularia</i>	unsicher
Regenbremse	<i>Haematopota</i>	<i>pluvialis</i>	2
Roesels Beißschrecke	<i>Metrioptera</i>	<i>roeseli</i>	
Sichelschrecke, Gemeine	<i>Phaneroptera</i>	<i>falcata</i>	1
Skabiosen - Langhornmotte	<i>Nemophora</i>	<i>metallica</i>	1
Streifenwanze	<i>Graphosoma</i>	<i>lineatum</i>	1
Weichkäfer, Ockerbrauner (Rotgelber W.)	<i>Rhagonycha</i>	<i>fulva</i>	
Zauneidechse	<i>Lacerta</i>	<i>agilis</i>	1

### Schmetterlinge:

Grünader - Weißling (Rapsweißling)	<i>Pieris</i>	<i>napi</i>	mehr.
Ochsenauge (Großes O.)	<i>Maniola</i>	<i>jurtina</i>	mehr.
Waldvogel, Brauner (Schornsteinfeger)	<i>Aphantopus</i>	<i>hyperantus</i>	