

**Vogelkundliche Abendwanderung  
am 11.06.2012**

Teilnehmer: 7 Mitglieder und 2 Gäste  
Leitung: Wolfgang Reimund  
Treffpunkt: 20:00 Uhr an der Rems-Murr-Halle in Leutenbach  
Ende: ca. 21:30 Uhr,  
Wetter: nach kräftigem Regen trocken, 16 °C,

Die Wolken hingen über uns wie dunkle, prall mit Wasser gefüllte Luftballons, die an dünnen, sehr dünnen Fäden hingen. Doch gleich vorab: Wolfgang hat es brillant geschafft, dass wir die Wanderung machen konnten und noch vor dem nächsten Guss wieder in unseren Autos saßen.

Mit der gleichen kompetenten Art führte er uns von der Halle durch ein Wohngebiet und hinaus in die Höllachau zu den vor einigen Jahren neu angelegten Biotopen. Die Vogelwelt war wohl etwas bedrückt, bei „normalem“ Wetter hätten wir bestimmt ein paar Arten mehr gesichtet.



Besonders auffällig waren aber die über 1.600 Stare, die hierher zu ihrem Schlafplatz flogen. Es waren sicher noch viel mehr, die außerhalb unserer Beobachtungszeit einflogen. Auf insgesamt 21 Vogelarten sind wir gekommen, die Pflanzen waren mit 38 Arten vertreten.

Die Umgebung wird landwirtschaftlich intensiv genutzt, große Weizen- und Maisfelder prägen die Gegend Richtung Nellmersbach und da freut man sich schon, wenn man solche Oasen sieht, wie einen Weiher als Ausgleichsmaßnahme für ein mir unbekanntes Bauobjekt. Allerdings ist er schon von Bäumen dicht umstanden und bedürfte mal dringend einer pflegenden Hand.

Weiter hoch ging es das Bächlein entlang durchs Schilf, und an einer Sitzgruppe machten wir ein kleines Päuschen und hörten kurz zuvor den Teichrohrsänger. Feldsperlinge und Goldammer machten Abendmusik, natürlich kräftig übertönt von der Mönchsgrasmücke.

## NABU Gruppe Winnenden

Auch das weiter Richtung Nellmersbach gelegene Biotop mit Bäumen und Sträuchern wurde von Wolfgang erklärt und die verschiedenen „Fürs“ und „Widers“ besprochen. Hier stellte man auch das fundierte Wissen und Interesse der ganzen Gruppe fest.



Der Himmel war malerisch und beeindruckend anzusehen. Man hätte einen Farbkasten nicht besser bestücken können, zumal wir schon auf dem Hinweg von der rechten Hälfte eines Regenbogens begleitet wurden.

w.p.

## NABU Gruppe Winnenden

### Artenliste

Artengruppe	Trivialname	Gattung	Art	Anzahl
<b>Insekten</b>	Gemeiner Wasserläufer	<i>Gerris</i>	<i>lacustris</i>	
	Rückenschwimmer	<i>Notonecta</i>	<i>glauca</i>	
<b>Sonstige</b>	Acker-Hellerkraut	<i>Thlaspi</i>	<i>arvense</i>	
	Acker-Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>arvense</i>	
	Acker-Schachtelhalm	<i>Equisetum</i>	<i>arvense</i>	
	Arznei-Baldrian (Artengruppe)	<i>Valeriana</i>	<i>officinalis agg.</i>	
	Blutroter Hartriegel	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	
	Breitblättriger Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>major s.l.</i>	
	Echte Kamille	<i>Matricaria</i>	<i>recutita</i>	
	Gewöhnliche Knoblauchsrauke	<i>Alliaria</i>	<i>petiolata</i>	
	Gewöhnliche Nelkenwurz	<i>Geum</i>	<i>urbanum</i>	
	Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe	<i>Achillea</i>	<i>millefolium</i>	
	Gewöhnlicher Giersch	<i>Aegopodium</i>	<i>podagraria</i>	
	Gewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus</i>	<i>corniculatus</i>	
	(Artengruppe)			<i>agg.</i>
	Gewöhnlicher Liguster	<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>	
	Gewöhnliches Hirtentäschel	<i>Capsella</i>	<i>bursa-pastoris</i>	
	Gewöhnliches Schilf	<i>Phragmites</i>	<i>australis</i>	
	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	
	Große Brennnessel	<i>Urtica</i>	<i>dioica s.l.</i>	
	Hopfen-Schneckenklee	<i>Medicago</i>	<i>lupulina</i>	
	Klatsch-Mohn	<i>Papaver</i>	<i>rheas</i>	
	Kompaß-Lattich	<i>Lactuca</i>	<i>serriola</i>	
	Rainfarnblättriges Büschelschön	<i>Phacelia</i>	<i>tanacetifolia</i>	
	Scharfer Hahnenfuß	<i>Ranunculus</i>	<i>acris</i>	
	Schwarz-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	
	Spitz-Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>lanceolata</i>	
	Stink-Storchschnabel	<i>Geranium</i>	<i>robertianum</i>	
				<i>s.str.</i>
	Stumpfblättriger Ampfer	<i>Rumex</i>	<i>obtusifolius</i>	
	Taubenkropf-Leimkraut	<i>Silene</i>	<i>vulgaris s.l.</i>	
	Wasser-Knöterich	<i>Persicaria</i>	<i>amphibia</i>	
	Weißer Gänsefuß (Artengruppe)	<i>Chenopodium</i>	<i>album agg.</i>	
	Weiß-Klee	<i>Trifolium</i>	<i>repens</i>	
	Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum</i>	<i>sphondylium</i>	
	Wiesen-Klee	<i>Trifolium</i>	<i>pratense</i>	
	Wiesen-Labkraut (Artengruppe)	<i>Galium</i>	<i>mollugo agg.</i>	
	Wiesen-Margerite (Artengruppe)	<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare agg.</i>	
	Wiesen-Pippau	<i>Crepis</i>	<i>biennis</i>	
	Wiesen-Salbei	<i>Salvia</i>	<i>pratensis</i>	
	Wiesen-Storchschnabel	<i>Geranium</i>	<i>pratense</i>	
	Wiesen-Witwenblume	<i>Knautia</i>	<i>arvensis agg.</i>	
(Artengruppe)				
Zaun-Wicke	<i>Vicia</i>	<i>sepium</i>		
<b>Pilze</b>	Birnen-Stäubling	<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	
	Braune Wegschnecke	<i>Arion</i>	<i>fuscus</i>	
<b>Tiere</b>	Hellbraune Wegschnecke	<i>Arion</i>	<i>fuscus</i>	
	Weinbergschnecke	<i>Helix</i>	<i>pomatia</i>	

## NABU Gruppe Winnenden

<b>Artengruppe</b>	<b>Trivialname</b>	<b>Gattung</b>	<b>Art</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Voegel</b>	Weißstorch	<i>Ciconia</i>	<i>ciconia</i>	1
	Graureiher	<i>Ardea</i>	<i>cinerea</i>	1
	Turmfalke	<i>Falco</i>	<i>tinnunculus</i>	1
	Mäusebussard	<i>Buteo</i>	<i>buteo</i>	1
	Ringeltaube	<i>Columba</i>	<i>palumbus</i>	3
	Mauersegler	<i>Apus</i>	<i>apus</i>	1
	Buntspecht	<i>Dendrocopos</i>	<i>major</i>	1
	Rabenkrähe	<i>Corvus</i>	<i>corone</i>	2
	Kohlmeise	<i>Parus</i>	<i>major</i>	1
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo</i>	<i>rustica</i>	4
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	<i>scirpaceus</i>	1
	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>atricapilla</i>	3
	Kleiber	<i>Sitta</i>	<i>europaea</i>	1
	Star	<i>Sturnus</i>	<i>vulgaris</i>	1620
	Amsel	<i>Turdus</i>	<i>merula</i>	4
	Wacholderdrossel	<i>Turdus</i>	<i>pilaris</i>	1
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	1
	Hausperling	<i>Passer</i>	<i>domesticus</i>	3
	Feldperling	<i>Passer</i>	<i>montanus</i>	2
	Buchfink	<i>Fringilla</i>	<i>coelebs</i>	3
	Goldammer	<i>Emberiza</i>	<i>citrinella</i>	3